



OLAINES NOVADA PAŠVALDĪBA
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE
„MAGONĪTE”

Izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4301901780
Baznīcas iela 1, Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV – 2127, tālrunis 67811300
e-pasts piimagonite@inbox.lv

Olaines novadā

APSTIPRINĀTS
ar Olaines PII „Magonīte”
vadītājas J. Kalvišas
2017. gada 20. oktobra rīkojumu Nr. 2-1-1/243

Kārtība, kādā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumos

*Izdoti saskaņā ar 2013.gada 17.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.890
„Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno
pirmsskolas izglītības programmu” 15.punktu*

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Noteikumi nosaka **Olaines novada pirmsskolas izglītības iestādē „Magonīte”** (turpmāk – izglītības iestāde) un **bērna likumisko pārstāvju** (turpmāk - vecāki) rīcību bērna infekcijas slimību gadījumos (turpmāk – kārtība).

1.2. Kārtības mērķis ir mazināt infekcijas slimību izplatīšanos izglītības iestādē.

1.3. Kārtības ievērošanas uzraudzību un kontroli veic izglītības iestādes vadītājs vai viņa norīkots atbildīgais darbinieks (medmāsa).

2. Vecāku rīcība

2.1. Bērns neapmeklē izglītības iestādi, ja novērojama kāda no šādām infekcijas slimību pazīmēm:

2.1.1. Zarnu infekcijas pazīmes – caureja (šķidra vēdera izeja), ēstgribas zudums, nelabums, vemšana, vēdersāpes ar vai bez ķermeņa temperatūras paaugstināšanos;

2.1.2. Gripas pazīmes – pēkšņš slimības sākums, galvassāpes, drudzis, paaugstināta ķermeņa temperatūra, muskuļu sāpes, sāpes kaulos, aizlikts deguns bez iesnām un sauss, kairinošs klepus;

2.1.3. Citu akūto augšējo elpceļu infekciju pazīmes – stipras iesnas, klepus, šķaudīšana, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana, acu konjunktīvas iekaisums ar vai bez paaugstinātas ķermeņa temperatūras;

2.1.4. Akūta vīrushepatīta (ieskaitot A hepatītu) pazīmes – slikta dūša, ēstgribas zudums, nogurums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, sāpes labajā parībā, iespējami zarnu trakta darbības traucējumi ar vai bez paaugstinātas ķermeņa temperatūras, vēlāk ādas un acu dzelte, tumšs urīns un gaiši izkārnījumi;

2.1.5. Masalu pazīmes – klepus, iesnas, konjunktivīts (acu konjunktīvas iekaisums), izsitumi, paaugstināta ķermeņa temperatūra;

2.1.6. Masaliņu pazīmes – izsitumi, limfmezglu pietūkums un paaugstināta ķermeņa temperatūra;

2.1.7. Vējbaku pazīmes – paaugstināta ķermeņa temperatūra līdz 38 – 39°C, galvassāpes, vispārējs nogurums, ēstgribas zudums, pēc 2 – 4 dienām dažādās ķermeņa vietās, arī galvas matainajā daļā, parādās nelieli, nedaudz piepacelti, sārti izsitumi, kuri ātri vien piepildās ar dzidru vai bālganu šķidrumu un kļūst par pūslīšiem. Pūslīši pārplīst vai kasot tiek pārplēsti, to vietās veidojas kreveles;

2.1.8. Tuberkulozes pazīmes – var izpausties kā saaukstēšanās vai gripa, pēc kuras bērns ilgstoši nevar atlabt, ieildzis bronhīts, pneimonija, kas nepadodas ārstēšanai. Lielākiem bērniem galvassāpes, nogurums, var būt nedaudz paaugstināta ķermeņa temperatūra (37,1 – 37,5 C). Zīdaiņiem - slikti pieņemas svarā, ir saguruši un raudulīgi;

2.1.9. Ķermeņa temperatūras paaugstināšanās virs 37,5°C (mērot ķermeņa temperatūru padusē) bez citām infekcijas slimības pazīmēm vai virs 37,0 °C, ja ir citas infekcijas slimības pazīmes;

2.1.10. Mikrosporijas (*infekcioza ādas sēnīšu slimība*) pazīmes – uz ādas apaļi vai ovāli, sārti plankumi, kas, izzūdod no centra, veido divus vienu otrā ieslēgtus gredzenus. Galvas matainajā daļā lieli plankumi ar ādas lobīšanos, mati pie pamatnes nolūzuši;

2.1.11. Pedikulozes (utainības) pazīmes - pastāvīga spēcīga galvas un kakla mugurējās daļas ādas nieze, ādas (aizauss rajonā un kakla mugurējā daļā) sakasījumi - mazi, sarkani uztūkumi, ādas sacietējumi ar seroziem (ūdeņainiem) izdalījumiem. Mazi, balti plankumi (oliņas vai gnīdas) pie mata saknes, ko ir grūti atdalīt. Redzami paši parazīti – galvas utis;

2.1.12. Kašķa pazīmes – izteikta nieze un nelieli pūslīši, kas var būt klāti ar krevelītēm. Pūslīši pārsvarā ir uz vietām, kur ir plāna āda, piemēram, pirkstu starpās, uz vēdera, augšdelmu iekšpusēs pie padusēm, uz apakšdelmu locītavām pie plaukstas, uz dzimumorgāniem (niezes dēļ bērns ir kašķīgs, nevar koncentrēties);

2.1.13. Enterobiozes (spalīšu invāzijas) pazīmes - izteikta nieze anālās atveres apvidū, kas var būt par cēloni bērna bezmiegam, neirastēnijai. Anālās atveres apvidus kasīšana dažreiz rada izsitumus, iekaisumu un pat strutošanu.

2.2. Bērns neapmeklē izglītības iestādi, ja konstatēta kāda no šo noteikumu 4.punktā noteiktajām infekcijas slimības pazīmēm. Papildus šīm pazīmēm raksturīgas arī izmaiņas bērna uzvedībā – miegainība, atteikšanās ēst, dzert, raudulība, paātrināta elpošana, galvassāpes, nespēks u.tml.

3. Rīcība izglītības iestādē

3.1. Ja ir aizdomas par bērna akūtu infekcijas saslimšanu izglītības iestādē

3.1.1. Grupas pirmsskolas skolotāja informē iestādes medmāsu;

3.1.2. Medmāsa izvērtē situāciju;

3.1.3. Par saslimšanas gadījumu medmāsa ziņo iestādes vadītājam;

3.1.4. Medmāsa mutiski/telefoniski informē bērna vecākus par bērna saslimšanu un nepieciešamību griezties pie ģimenes ārsta;

3.1.5. Bērna vecāki pēc medmāsas paziņojuma 1 stundas laikā izņem bērnu no iestādes un griežas pie ģimenes ārsta;

3.1.6. Saslimšanas gadījums tiek dokumentēts ambulatorajā žurnālā;

3.1.7. Bez vecāku piekrišanas nevienas zāles bērnam nedrīkst dot;

3.1.8. Ja iestādē ir divas vai vairāk personas ar infekcijas slimības pazīmēm, telefoniski tiek informēts SPKC (slimību profilakses un kontroles centrs).

3.1.9. Ja saslimšana tiek apstiprināta, medmāsa kontrolē, lai tiktu veikti visi nepieciešamie profilaktiskie un pretepidēmiskie pasākumi izglītības iestādē;

3.1.10. Pēc slimības bērna pieņem izglītības iestādē tikai ar ģimenes ārsta izsniegtu izziņu.

3.2. Darbinieku atbildība

3.2.1. Ja izglītības iestādes darbinieks konstatē, ka viņa veselības stāvoklis atbilst Ministru kabineta noteikumos "Par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm" minētajām slimību pazīmēm, viņš nekavējoties ziņo darba devējam un vēršas pie ģimenes ārsta, pārtraucot pildīt savus darba pienākumus izglītības iestādē.

3.2.2. Ja bērnam, atrodoties iestādē, parādās kāda no šo noteikumu 2.1. punktā norādītajām slimības pazīmēm, pirmsskolas skolotājs informē medmāsu. Medmāsa nekavējoties sazinās ar bērna vecākiem (aizbildni), lai risinātu jautājumu par bērna nošķiršanu no pārējiem bērniem. Nepieciešamības gadījumā izsauc ātro medicīnisko palīdzību.

3.3. Profilaktiskie pasākumi iestādē

3.3.1. Izglītības iestādē veic šādus profilaktiskos pasākumus, lai mazinātu infekcijas slimību izplatīšanos:

3.3.2. Māca bērniem labas higiēnas pamatprincipus;

3.3.3. Darbinieki kārtīgi nomazgā rokas un uzrauga (un palīdz) to izdarīt bērniem;

3.3.4. Kārtīgi noslauka rokas, roku slaucīšanai bērniem izmanto individuāli marķētus dvieļus vai vienreizējās lietošanas papīra dvieļus, kurus izmet atkritumu tvertnē;

3.3.5. Ievēro normatīvajos aktos noteikto kārtību telpu vēdināšanā un mitrajā uzkopšanā.

3.3.6. Darbinieki mazgā rokas šādos gadījumos: pēc ierašanās darbā, ikreiz, kad tās ir redzami netīras, pēc tualetes apmeklējuma, pirms ēdiena gatavošanas, pasniegšanas vai ēšanas, pēc pieskārsšanās jebkurām virsmām, kas varētu būt netīras, pēc šķaudīšanas vai deguna šņaukšanas, pēc netīra apģērba aizskaršanas, pēc atkritumu savākšanas, pēc jebkādu ķermeņa šķidrumu savākšanas, pirms un pēc autiņbiksīšu nomaiņas, pēc individuālo aizsardzības līdzekļu novilkšanas, darbadienas beigās, jebkurā brīdī dienas laikā, kad darbinieks to uzskata par nepieciešamu.

3.3.7. Bērns mazgā rokas: pēc ierašanās iestādē, ikreiz, kad tās ir redzami netīras, pēc tualetes apmeklējuma, pirms ēšanas, pēc pieskārsšanās jebkurām virsmām, kas varētu būt netīras, pēc šķaudīšanas, klepošanas un deguna šņaukšanas. Ja lieto salveti, to uzreiz pēc lietošanas izmet atkritumu tvertnē un nomazgā rokas, pēc rotaļāšanās, kuras laikā var nosmērēties, pēc netīra apģērba aizskaršanas, citos gadījumos, kad atbildīgais darbinieks uzskata to par nepieciešamu bērna veselībai.

3.4. Tīras vides nodrošināšana

3.4.1. Iestādē ir izstrādāts telpu uzkopšanas un dezinfekcijas plāns, norādot tīrāmās telpas un aprīkojumu, tīrīšanas biežumu, veidus, izmantotos dezinfekcijas līdzekļus.

3.4.2. Galvenokārt uzkopšanu izglītības iestādē veic ar mazgāšanas līdzekli saturošu siltu ūdeni, lai notīrītu netīrumus un taukvielas, kas var saturēt mikroorganismus. Atsevišķos gadījumos izmanto dezinfekciju.

3.4.3. Lai nodrošinātu iedarbības efektivitāti, dezinficējamās virsmas vispirms kārtīgi notīra. Dezinfekcijas līdzekli izmanto atbilstoši tā lietošanas instrukcijai un paredzētajam mērķim.

3.4.4. Grīdas, uz kurām spēlējas un rāpo bērni līdz 2 gadu vecumam, uzkopšanu veic ne retāk kā divas reizes dienā.

3.4.5. Mīkstos grīdas segumus un grīdas paklājus regulāri tīra ar putekļsūcēju un mitro uzkopšanu.

3.4.6. Bērnu barošanas krēsliņus un citas mēbeles regulāri notīra.

3.4.7. Rotaļlietas regulāri kopj speciāliem tīrīšanas līdzekļiem, lai nenodotu infekcijas no viena bērna otram. Mazgājamās rotaļlietas mazgā ne retāk kā reizi nedēļā.

3.4.8. Virsmas, kurām regulāri pieskaras, piemēram, tualetes rokturi, durvju rokturi, gaismas slēdži un izlietnes krāni, tīra regulāri, arī dezinficē (īpaši, ja iestādē konstatēta grupveida saslimšana vai, piem., gripas epidēmijas laikā);

3.4.9. Gadījumā, ja nākas saskarties ar ķermeņa izdalījumiem (izkārnījumiem, urīnu, vēmekļu masām), asinīm vai izšķīstītiem ķermeņa šķidrumiem, veicot virsmu un telpu uzkopšanu, lieto individuālās aizsardzības līdzekļus, kas ietver vienreizējas lietošanas cimdus un vienreizējas lietošanas priekšautus. Tīrīšanai izmanto vienreizlietojamas lupatiņas, pēc lietošanas tās izmet.

3.4.10. Lai izvairītos no baktēriju pārnesanas, katrai telpu grupai, piemēram, rotaļu telpās, tualetēs un virtuvēs izmanto atsevišķu uzkopšanas inventāru. Tas ir marķēts (var izmantot krāsu kodu sistēmu, uzrakstus u.tml.).

3.5. Veļa un veļas mazgāšana

3.5.1. Izglītības iestādē nodrošinot bērnu guldināšanu, veic šādas darbības:

3.5.1.1. Katram bērnam piešķir individuālu, tīru gultasveļu. Laika periodā, kad tā netiek lietota, to glabā veļas skapī;

3.5.1.2. Gultasveļu maina ne retāk kā reizi 10 darbdienās;

3.5.1.3. Katram bērnam piešķir tīru dvieļi (atsevišķi rokām un kājām) ar individuālu marķējumu. Pieļaujama arī vienreizējās lietošanas dvieļu izmantošana;

3.6.1.4. Sejas un kāju dvieļus mazgā ne retāk kā reizi 10 darbdienās,

3.5.1.4. Tīro veļu glabā tīrā, sausā vietā, atsevišķi no nefirās vai lietotās veļas;

3.5.1.5. Pirms mazgāšanas uzglabā netīro un lietoto veļu atsevišķos maisos.

3.5.1.6. Veļa tiek nodota mazgāšanai firmai, saskaņā ar noslēgto līgumu.

3.6. Tualete, sēdpodi, autiņbiksīšu nomaiņa

3.6.1. Ne retāk kā divas reizes dienā veic tualetes telpu mitro uzkopšanu, klozetpodus, durvju rokturus, ūdens krānus un tualetes poda ūdens pogas dezinficē ne retāk kā divas reizes dienā.

3.6.2. Mazus bērnus uzrauga tualetes lietošanas un roku mazgāšanas laikā.

3.6.3. Maziem bērniem ir pieejami tualetes podi atbilstošā izmērā.

3.6.4. Tualetes telpās nodrošina tualetes papīru.

3.6.5. Roku mazgāšanas izlietnes ir bērna augumam piemērotā augstumā.

3.6.6. Sēdpodus uzglabā tualetes telpā.

3.6.7. Pēc sēdpoda satura izliešanas klozetpodā to izmazgā, dezinficē.

3.6.8. Sēdpodus nemazgā roku mazgāšanai paredzētajās izlietnēs.

3.6.9. Ieplaisājušus vai bojātus sēdpodus izmet.

3.6.10. Bērniem neļauj spēlēt ar rotaļlietām tualetes telpās vai sēdpodu uzglabāšanas vietā.

3.6.11. Ja bērnam parādās ādas iekaisums no autiņbiksīšu lietošanas, par to informē vecākus.

4. Noslēguma jautājumi

4.1. Pirmsskolas skolotājs ir atbildīgs par bērnu vecāku iepazīstināšanu ar kārtību, kādā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumos.

4.2. Pirmsskolas skolotājs katru gadu septembrī organizētajā grupas sapulcē, nepieciešamības gadījumā biežāk, iepazīstina bērnu vecākus ar kārtību, kādā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumos.

4.3. Kārtība, kādā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumos ir pieejama katrā bērnu grupā.